

FIBOX
TESTED SYSTEM

FIBOX
Enclosing innovations



Fibox pistorasiakeskukset

Pistorasiakeskukset

Uudet Fibox pistorasiakeskukset

Fibox pistorasiakeskukset ovat erinomainen ratkaisu pienhallien, myymälätilojen ja työmaiden sähkönjakeluun sekä teollisuuden huoltosähköjärjestelmiin.

Pistorasiakeskusten asentaminen käy erittäin nopeasti ja vaivattomasti. Asennustilana on käytettävissä kotelon koko pohjaosa kokonaan aukeavien kansien ansiosta.

- Kaapelointi ylä- tai alakautta
- Läpiviennit 2-koon laipoilla
- Ketjutusmahdollisuus
- Etulevyt maalattu RAL 7032 -sävyllä
- Materiaali: sinkitty pelti
- C-käyrän johdonsuojat
- Täyttävät standardien EN 60439-1 ja -3 vaatimukset



PRK125 1124X 125 IP44

SSTL 3413042

- Pistorasia 230V 16A 4 kpl
- Pistorasia 400V 16A 2 kpl
- Pistorasia 400V 32A 1 kpl
- Pistorasia 400V 63A 1 kpl
- Vikavirtasuoja 63A 4-nap 1 kpl
- Johdonsuoja 3-vaihe 32A 1 kpl
- Johdonsuoja 3-vaihe 16A 2 kpl
- Johdonsuoja 1-vaihe 16A 2 kpl
- Kytkentä Al/Cu 2x95mm²



PRK63 0114X 63 IP44

SSTL 3413044

- Pistorasia 230V 16A 4 kpl
- Pistorasia 400V 16A 1 kpl
- Pistorasia 400V 32A 1 kpl
- Vikavirtasuoja 63A 4-nap 1 kpl
- Johdonsuoja 3-vaihe 32A 1 kpl
- Johdonsuoja 3-vaihe 16A 1 kpl
- Johdonsuoja 1-vaihe 16A 4 kpl
- Kytkentä Al/Cu 2x50mm²



PRK63 0114 63 IP44

SSTL 3413046

- Pistorasia 230V 16A 4 kpl
- Pistorasia 400V 16A 1 kpl
- Pistorasia 400V 32A 1 kpl
- Vikavirtasuoja 40A 4-nap 2 kpl
- Johdonsuoja 3-vaihe 32A 1 kpl
- Johdonsuoja 3-vaihe 16A 1 kpl
- Yhdistelmäkatkaisijat 16A 2p, 30mA 2 kpl
- Kytkentä Al/Cu 2x50mm²

Fibox tarjoaa laajan valikoiman lisätarvikkeita, joiden avulla kaapelointityö onnistuu nopeasti ja vaivattomasti niin muovi- kuin metallikoteloihin. IP 65 -kotelointiluokka takaa luotettavan kaapeliläpiviennin vaativissakin olosuhteissa.

KALVOTIIVISTELAIPAT

Fiboxin uudet kalvotiivistelaipat ovat oikea valinta vaativiin käyttöolosuhteisiin. Useiden kaapeleiden läpivienti pienessä tilassa onnistuu Fiboxin kalvotiivistelaipalla. Korkea IP-luokitus ja kosketussuojattu rakenne varmistavat laadukkaan ja turvallisen asennuksen vaativissakin olosuhteissa.

Uutuutena: Enemmän läpivientimahdollisuuksia; RJ45 -liittimien läpivientimahdollisuus kolmessa laippaversiossa.



Tuote	Koko	Läpivienti (kaapelin halkaisija)	SSTL
FMB 5F SET	1	8 (2.5 – 25mm)*	3413022
FMC 3F SET	2	7 (3 – 55 mm)	3413023
FMC 25F SET	2	29 (3 – 26 mm)*	3413024
FMC 35F SET	2	43 (3 – 30 mm)*	3413025

Setti sisältää: Laipan ja MB 10670/10671 kiinnityssangat ruuveineen.

LAIPAT

Fiboxin läpilyönti- ja holkkitiivistelaipat on valmistettu polykarbonaatista. Valikoimasta löytyy metrisillä läpilyöntiaihioilla ja kierteillä varustettuja laippoja. PUR/EPDM-tiivisteet takaavat korkean IP 65 -luokituksen sekä nopean ja helpon kaapeloinnin.

Holkkitiivistelaipat

Tuote	Koko	Läpivienti	SSTL
MB 10860 SET	2	5*M25+6*M20	3435245
MB 10861 SET	2	2*M50+4*M20	3435247
MB 10862 SET	2	2*M32+2*M25+3*M20+2*M16	3435249
MB 10891 SET*	2	12*M20	3413027
MB 10892 SET*	1	4*M20	3413028

* Setit sisältävät laipan, tiivisteiden ja kiinnityssetin.

Läpilyöntilaipat

Tuote	Koko	Läpivienti	SSTL
MB 10857 SET*	2	4*M12+4*M12/M20+4*M16/M25	3435250
MB 10889 SET*	2	8*M20+5*M25/M16	3435246
MB 10890 SET*	2	2*M32/M20+2*M40/M25	3435248

* Setit sisältävät laipan, tiivisteiden ja kiinnityssetin.



KAAPELIPÄÄTTEET

Fibox-kaapelipäätteet mahdollistavat tiiviin ja nopean kaapeloinnin paksuille kaapeleille. Kaapelipäätteiden kotelointiluokka IP 65

Tuote	Koko	SSTL
EPA 2160	2	3423065
EPA 2260	2	3423066
MK 10428		3423073
MB 2260	2	3423055
HIBOX 16	2	3425521
DSHIBOX 26	2	3425522

Kaapelipäätte (1 kaapeli, 28-60 mm)
 Kaapelipäätte (2 kaapelia, 28-60 mm)
 Tiiviste EPA 2160-2260 kaapelipäätteelle
 Kaapelipäättekotelo (2 kaapelia, 28-60 mm)
 Kaapelinpäätte tiivisteellä yksipiippuinen (1x37-62mm)
 Kaapelinpäätte tiivisteellä kaksi piippua (2x37-62mm)



Fibox Oy Ab, PL 16 FI-02421 Jorvas
Puh: 0207 785 700, Fax: 0207 785 702
info@fibox.fi, www.fibox.fi

Fibox - Innovatiiviset kotelointiratkaisut

Innovaatiolla tarkoitetaan aina jotakin uutta ja ennennäkemätöntä. Kyseessä voi olla uusi menetelmä, paranneltu ratkaisu, uusi muotoilu tai kokonaan uusi laite. Joka tapauksessa oma innovaatiiosi edustaa muutosta parempaan. Se on syntynyt inspiraatiiosi ja kovan työsi tuloksena.

Fiboxilla me arvostamme työtäsi ja yhdistämme siihen oman osaamisemme. Fibox on elektroniikka- ja sähkölaitteitasi vaativissa olosuhteissa suojaavien kotelointiratkaisujen markkinajohtaja. Lyhyesti sanoen – koteloimme innovaatiiosi.

40 vuoden kokemuksella

Vuonna 1966 Fibox esitteli ensimmäisen polykarbonaattimuovista ruiskupuristetun moduulikotelonsa. Tästä kotelosta alkoi uusi aikakausi sähkökeskusrakentamisessa. Se johti jatkuvaan tuotekehitykseen, jonka seurauksena Fiboxille on myönnetty yli 20 patenttia. Juuri tuotekehitys on mahdollistanut myös Fiboxin huikkeen ja nopean kasvun johtavaksi innovatiivisten kotelointiratkaisujen kehittäjäksi.

Fiboxin koteloperheestä löydät kattavan valikoiman korkealaatuisia kotelointia suojaamaan sovellustesi elektroniikka- ja sähkökomponentteja ja -laitteita. Fiboxin kotelovalikoimassa on yli 1000 kotelovaihtoehtoa. Toimitamme sekä standardikotelointia että tarkasti haluamallasi tavalla työstettyjä kotelointia. Suurehkoille määrille OEM-kotelointia Fibox suosittelee asiakaskohtaisia muotteja ja sopimusvalmistusta.